DUOクッション / DUOクッション涼麻

-取扱説明書-

この度は、DUOクッション/DUOクッション涼麻をお選びいただき、誠にありがとうございます。 この取扱説明書には、DUOクッション/DUOクッション涼麻を快適にお使いいただくための注意事項を記載しています。

・ 安全上・使用上のご注意

- ・腰痛や疲労などの症状にはさまざまな要因があります。この商品は、これらの症状の軽減や治療効果を保証するものではありません。
- ・商品の使用目的以外でのご使用はお避けください。
- ・火気または高温のものには近づけないでください。火災及び商品の性能が劣化する恐れがあります。
- ・折り畳んだ状態でのご使用はお避けください。商品の性能が劣化する恐れがあります。
- ・この商品は屋内用となっております。屋外でご使用いただく際は、以下の3点をご留意ください。
 - -中芯の品質劣化、変色等の発生が起きやすくなります。
 - -長時間直射日光にさらした状態で放置しないでください。商品の性能が劣化する恐れがあると同時に、高温状態になった商品は、 使用上、蒸れを感じることがあります。
 - -側カバーの裏地のすべり止めは、高温になると一部が溶ける恐れがあります。
- ・中芯の繊維を引っ張ったり、上に乗って飛び跳ねることはお避けください。
- ・商品のファスナー開閉の際、中芯を引っ掛けないようにご注意ください。
- ・この商品には表裏がございます。中芯の盛り上がった面を表にしてお使いください。

お手入れ方法

商品を常に快適で清潔にご使用いただけるよう、風通しのよい場所で定期的に陰干しをしてください。 側カバーと中芯では、それぞれ洗濯方法が異なります。分けて洗濯してください。

側カバー:表地 綿100%

麻100%(涼麻)

裏地 ポリエステル100% (すべり止め:アクリル樹脂)

・洗濯表示を必ずお守りください。

- ・ファスナーを閉じた状態で洗濯用ネットに入れて洗濯してください。
- ・裏面にはすべり止め用のアクリル樹脂を貼付しており、高温になると溶ける可能性が あります。アイロン等のご使用はお避けください。
- ・タンブル乾燥(乾燥機の使用)は避けてください。牛地の破損や縮みの原因となります。

中芯:合成繊維

(ポリエーテルエステル系繊維)

- ・洗濯機および乾燥機のご使用は、絶対にお避けください。中芯の破損及び機材損傷の 原因となります。
- ・30°C以下のシャワーなどで水洗いし、水気を切った後、日陰で干してください。風を当て ると早く乾きます。

水を張った浴槽などに浸さない



水に浸けると中芯の四方からストロー形状の繊維に水が入り込み、完全に水を切ることが出来ません。

直射日光に当てない

中芯に含まれる酸化防止剤が紫外線等に反応し、黄変が起こります。性能に影響はありませんが、 劣化を早める原因となります。

仕様

品名	DUOクッション / DUOクッション涼麻
幅	40cm
奥行	40cm
厚さ	4cm
重量	0.6kg

※ サイズ表記は全ておおよその寸法となります

ワンポイントアドバイス



- ●中芯を側カバーに入れる時は、左図のように中芯を片手で持てるようU字に 折り曲げていただくと、奥まで差し込みやすくなります。
- お好みにより、市販品のカバーでもご使用いただけます。別途、市販品をお求めの際は、上記のサイズを目安にご購入ください。

滋賀県東近江市宮荘町511

0120-39-0864

(平日10:00~16:00)

FAX: 0748-48-4463 Mail: support@soukaiketsu.jp

URL: soukaiketsu.com

